

๒. การรักษาโรคหนอนพยาธิ

การรักษา	โรคหนอนพยาธิติดต่อผ่านทางดิน (หรือหนอนพยาธิลำไส้) (Albendazole เม็ด ๒๐๐ mg/ขวด ๔๐๐ mg)		โรคพยาธิใบไม้และพยาธิตืด (Praziquantel ๖๐๐ mg)	
	จำนวนนักเรียน (คน)	จำนวนยา (คน)	จำนวนนักเรียน (คน)	จำนวนยา (คน)
ครั้งที่ ๑ : (ว/ด/ป)...../...../.....				
ครั้งที่ ๒ : (ว/ด/ป)...../...../.....				
รวม				

อาการข้างเคียงที่ตรวจพบ

- คลื่นไส้ อาเจียน
 มึนงง
 มีผื่นบนผิวหนังตามร่างกายหรือแขนขา
 อื่น ๆ ระบุ.....

๓. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

๓.๑ ประเภทของสื่อที่ได้รับการสนับสนุน

- ๑) จำนวน.....
 ๒) จำนวน.....
 ๓) จำนวน.....
 ๔) จำนวน.....
 ๕) จำนวน.....

๓.๒ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

- ๑)
 ๒)
 ๓)

ผู้รายงาน.....

(.....) ตัวบรรจง

ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....

โทรศัพท์ มือถือ หมายเลข.....สำหรับส่วนกลาง/เขต ติดต่อโดยตรง

E-mail.....

หมายเหตุ : ส่งรายงานที่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ